

KOMPAKTOWE CENTRALE WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNE



CENNIK 2021



Przedstawiamy kompleksową ofertę central wentylacyjnych **VENTS GROUP** działającej w ścisłej kooperacji z produkcyjno-handlową grupą **BLAUBERG** o międzynarodowym zasięgu, która posiada 7 placówek produkcyjnych w Europie: w Niemczech, na Ukrainie, na Węgrzech oraz w Polsce, zatrudniających łącznie 3500 pracowników, w tym 380 wykwalifikowanych inżynierów.

Wieloletnie doświadczenie w branży, inwestycja w rzetelną fachową i kompleksową obsługę klienta oraz potężne zaplecze produkcyjne grupy **BLAUBERG** składają się na dzisiejszy obraz **VENTS GROUP** jako jednego z czołowych dostawców wentylacji na rynku.

www.vents-group.pl

Jedną z marek handlowych portfolio **VENTS GROUP** jest marka **AIRVENTS**, która powstała z myślą o profesjonalistach oraz ich indywidualnych potrzebach i wymaganiach związanych z realizacją instalacji wentylacyjnych dla różnorodnych obiektów.

Oferta obejmuje:

CENTRALE KOMPAKTOWE

- z wymiennikiem obrotowym lub przeciwprądowym o wydajności do **6000 m³/h**.

CENTRALE MODUŁOWE

- konfigurowane indywidualnie w programie doboru, na specjalne zamówienie o wydajności do **35000 m³/h**.

www.airvents.pl

CENTRALE WENTYLACYJNE STOJĄCE Z POZIOMYM WYRZUTEM



CFH.....6-7

Centrale wentylacyjne stojące z poziomym wyrzutem i wymiennikiem przeciwprądowym.
Wydajność do 7 550 m³/h.



RH.....8-9

Centrale wentylacyjne stojące z poziomym wyrzutem i wymiennikiem obrotowym.
Wydajność do 7 250 m³/h.

CENTRALE WENTYLACYJNE STOJĄCE Z PIONOWYM WYRZUTEM



CFV.....10-11

Centrale wentylacyjne stojące z pionowym wyrzutem i wymiennikiem przeciwprądowym.
Wydajność do 7 550 m³/h.



RV.....12-13

Centrale wentylacyjne stojące z pionowym wyrzutem i wymiennikiem obrotowym.
Wydajność do 7 000 m³/h.

CENTRALE WENTYLACYJNE PODWIESZANE Z POZIOMYM WYRZUTEM



CFP.....14-15

Centrale wentylacyjne podwieszane z poziomym wyrzutem i wymiennikiem przeciwprądowym.
Wydajność do 8 000 m³/h.



RP.....16-17

Centrale wentylacyjne podwieszane z poziomym wyrzutem i wymiennikiem obrotowym.
Wydajność do 2 500 m³/h.

FILTRY I AKCESORIA.....18



Centrale modułowe19



2300 typów konfiguracji modeli wg indywidualnych potrzeb

Wiele modeli dostępnych na stanie magazynowym "od ręki"




Ponad 1000 modeli dostępnych w plikach DWG

Wszystkie centrale przed wysłaniem do klienta przechodzą szczegółową kontrolę jakościową - przegląd zerowy



Szkolenia produktowe dla profesjonalistów

Kompleksowa oferta niezbędnych akcesoriów









Wsparcie naszego Działu Technicznego - indywidualny dobór odpowiedniej centrali

Wygodne podłączenie centrali do szafy sterującej - plug & play



ZESTAWIENIE CENTRAL I AKCESORIÓW

Model centrali	Strona w cenniku	Zdjęcie	Wersja	Wymiennik	Usytuowanie króćców	Typ obudowy	Dostępne wielkości	Zakres wydajności	Klasa filtracji	Silnik EC z zewnętrznym wirnikiem	Automatyka plug & play	Interfejs sieciowy MODBUS	ECO-design 2018	Wykonanie		Akcesoria																
														Zewnętrzne	Wewnętrzne	Panel sterujący A30 lub A32	Nagrzewnica elektryczna HE	Nagrzewnica wodna HW	Chłodnico-nagrzewnica freonowa CDX	Chłodnico-nagrzewnica wodna CW	Chłodnica freonowa kanałowa nieizolowana OKF	Chłodnica wodna kanałowa nieizolowana OKW	Tłumik izolowany SRI	Tłumik kanałowy nieizolowany SR	Zawór do HW lub CW R30	Silownik do zaworu LR	Połączenia elastyczne VVG	Zestaw przepustnic z silownikami RRV	Czerpnia/wyrzutnia WF	Dach centrali FRF	VAV, CAV	Czujniki CO ₂ , LZO, wilgotności
CENTRALE WENTYLACYJNE STOJĄCE Z POZIOMYM WYRZUTEM																																
CFH	6-7		STOJĄCA	PRZECIWPŁĄDOWY	POZIOME	BEZSZKIELETOWA	AV02 1500	do 7 550 m³/h	F7/F7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
							AV02 2500																							AV03 3500	AV07 5000	AV07 6000
RH	8-9		STOJĄCA	OBROTOWY	POZIOME	BEZSZKIELETOWA	AV02 1500	do 7250 m³/h	F7/F7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
							AV02 2500																								AV03 3500	AV07 5000
CENTRALE WENTYLACYJNE STOJĄCE Z PIONOWYM WYRZUTEM																																
CFV	10-11		STOJĄCA	PRZECIWPŁĄDOWY	PIONOWE	BEZSZKIELETOWA	AV02 1500	do 7 550 m³/h	F7/F7	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+
							AV02 2500																									
RV	12-13		STOJĄCA	OBROTOWY	PIONOWE	BEZSZKIELETOWA	AV01 800	do 7 000 m³/h	F7/F7	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+
							AV01 1200																									
CENTRALE WENTYLACYJNE PODWIESZANE Z POZIOMYM WYRZUTEM																																
CFP	14-15		PODWIESZANA	PRZECIWPŁĄDOWY	POZIOME	BEZSZKIELETOWA/ SZKIELETOWA (DLA WIELKOŚCI AV 07)	AV02 1500	do 8 000 m³/h	F7/F7	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+
						AV02 2500	AV03 3500																									
RP	16-17		PODWIESZANA	OBROTOWY	POZIOME	BEZSZKIELETOWA	AV02 1500	do 2 500 m³/h	F7/F7	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	
							AV02 2500																									

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

WWW.AIRVENTS.PL

CFH

- Typ centrali: **STOJĄCA**
- Wymiennik: **PRZECIWPŁADOWY**
- Wydajność: **do 7500 m³/h**
- Usytuowanie króćców: **POZIOME**
- Efektywność rekuperacji: **do 98%**

Kod jednostki	Cena netto [PLN]
AV02 CFH 1500 A31	30 800,00
AV02 CFH 2500 A31	35 500,00
AV03 CFH 3500 A31	45 500,00
AV07 CFH 5000 A31	54 600,00*
AV07 CFH 6000 A31	57 500,00

Panel sterujący (do wyboru)	Cena netto [PLN]
A30	790,00
A32	1 880,00



OPCJONALNE AKCESORIA DO CENTRALI CFH

NAGRZEWNICE

Wykonanie zewnętrzne

Nagrzewnica elektryczna HE	Nagrzewnica wodna HW	Dach nagrzewnicy HE lub HW FRF
HE 600x350 5,1-1 A	HW 600x350-2 A31	FRF HE600x350/FRF HW600x350
HE 600x350 9,0-3 A	HW 600x350-2 A31	FRF HE600x350/FRF HW600x350
HE 700x400 12,0-3 A	HW 700x400-2 A31	FRF HE700x400/FRF HW700x400
HE 1000x500 24,0-3 A	HW 1000x500-2 A31	FRF HE1000x500/FRF HW1000x500
HE 1000x500 24,0-3 A	HW 1000x500-2 A31	FRF HE1000x500/FRF HW1000x500

CENY NAGRZEWNIC

Nagrzewnica elektryczna HE	Cena netto [PLN]
HE 600x350 5,1-1 A**	3 290,00
HE 600x350 9,0-3 A**	4 530,00
HE 700x400 12,0-3 A**	5 050,00
HE 1000x500 24,0-3 A**	6 600,00
N100-4 (nóżki mocujące)	280,00

**montaż możliwy tylko przy pomocy nóżek N100-4

Nagrzewnica wodna HW	Cena netto [PLN]
HW 600x350-2 A31**	3 610,00
HW 700x400-2 A31**	4 530,00
HW 1000x500-2 A31**	6 440,00
N100-4 (nóżki mocujące)	280,00

**montaż możliwy tylko przy pomocy nóżek N100-4

Dach nagrzewnicy HE/HW FRF	Cena netto [PLN]
FRF HE/HW600x350	140,00
FRF HE/HW700x400	170,00
FRF HE/HW1000x500	240,00

CHŁODNICE

Wykonanie zewnętrzne

Chłodnica freonowa CDX	Chłodnica wodna CW	Dach chłodnicy CDX lub CW FRF
CDX 600x350-3	CW 600x350-3	FRF CDX-CW600x350
CDX 600x350-3	CW 600x350-3	FRF CDX-CW600x350
CDX 700x400-3	CW 700x400-3	FRF CDX-CW700x400
CDX 1000x500-3	CW 1000x500-3	FRF CDX-CW1000x500
CDX 1000x500-3	CW 1000x500-3	FRF CDX-CW1000x500

CENY CHŁODNIC

Chłodnica freonowa CDX	Cena netto [PLN]
CDX 600x350-3**	5 680,00
CDX 700x400-3**	6 320,00
CDX 1000x500-3**	10 600,00
N100-4 (nóżki mocujące)	280,00

**montaż możliwy tylko przy pomocy nóżek N100-4

Chłodnica wodna CW	Cena netto [PLN]
CW 600x350-3**	5 360,00*
CW 700x400-3**	6 400,00*
CW 1000x500-3**	10 650,00*
N100-4 (nóżki mocujące)	280,00

**montaż możliwy tylko przy pomocy nóżek N100-4

Dach chłodnicy CDX lub CW FRF	Cena netto [PLN]
FRF CDX-CW600x350	170,00
FRF CDX-CW700x400	200,00
FRF CDX-CW1000x500	280,00

TŁUMIKI

Wykonanie zewnętrzne

Tłumik izolowany SRI	Tłumik kanałowy nieizolowany SR	Dach tłumika FRF SRI
SRI 600x350	SR 600x350	FRF SRI 600x350
SRI 600x350	SR 600x350	FRF SRI 600x350
SRI 700x400	SR 700x400	FRF SRI 700x400
SRI 1000x500	SR 1000x500	FRF SRI 1000x500
SRI 1000x500	SR 1000x500	FRF SRI 1000x500

CENY TŁUMIKÓW

Tłumik izolowany SRI	Cena netto [PLN]
SRI 600x350**	3 300,00
SRI 700x400**	4 500,00
SRI 1000x500**	5 800,00
N100-4 (nóżki mocujące)	280,00

**montaż możliwy tylko przy pomocy nóżek N100-4

Tłumik kanałowy nieizolowany SR	Cena netto [PLN]
SR 600x350	1 127,00
SR 700x400	1 915,00*
SR 1000x500	3 055,00

Dach tłumika izolowanego FRF	Cena netto [PLN]
FRF SRI 600x350	160,00*
FRF SRI 700x400	190,00
FRF SRI 1000x500	260,00

POZOSTAŁE AKCESORIA

Zawór do HW lub CW R30	Siłownik do zaworu LR	Połączenie elastyczne VVG	Zestaw przepustnic z siłownikami RRV
R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x350	RRV H600x350-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x350	RRV H600x350-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 700x450	RRV H700x400-TF230x1
R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x500	RRV H1000x500-LF230x2
R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x500	RRV H1000x500-LF230x2

CENY POZOSTAŁYCH AKCESORIÓW

Zawór do HW lub CW R30	Cena netto [PLN]
R3020-4-B1	1 180,00
R3020-6P3-B1	1 290,00
R3025-10-B2	1 450,00

Siłownik do zaworu LR	Cena netto [PLN]
LR24A-SR	1 775,00

Połączenie elastyczne VVG	Cena netto [PLN]
VVG AV 600x350	350,00
VVG AV 700x400	470,00
VVG AV 1000x500	560,00

Zestaw przepustnic z siłownikami RRV	Cena netto [PLN]
RRV H600x350-TF230x1	2 640,00
RRV H700x400-LF230x1	3 130,00
RRV H1000x500-LF230x2	4 400,00

WYKONANIE ZEWNĘTRZNE

Czerpnia/wyrzutnia WF	Dach centrali FRF
WF 600x350	FRF AV02 CFH
WF 600x350	FRF AV02 CFH
WF 700x400	FRF AV03 CFH
WF 1000x500	FRF AV07 CFH
WF 1000x500	FRF AV07 CFH

CENY AKCESORIÓW DO WYKONANIA ZEWNĘTRZNEGO

Czerpnia/wyrzutnia WF	Cena netto [PLN]
WF 600x350	810,00
WF 700x400	950,00
WF 1000x500	1 100,00

Dach centrali FRF	Cena netto [PLN]
FRF AV02 CFH	600,00
FRF AV03 CFH	670,00
FRF AV07 CFH	890,00



*towar dostępny na zamówienie

WAŻNE INFORMACJE PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA

• Przy zamówieniu konieczne jest określenie strony wykonania centrali wentylacyjnej: L – lewa lub R – prawa.
 • Panel sterujący (A30, A32) jest elementem niezbędnym do uruchomienia i pracy centrali.
 • W celu zverifyfikowania zgodności doboru centrali oraz podzespołów z ERP 2018, należy skontaktować się z Działem Technicznym.
 • Dla centrali oraz elementów dodatkowych (nagrzewnice, chłodnice, tłumiki) w wykonaniu zewnętrznym niezbędny jest montaż daszka. Warunek konieczny w celu utrzymania gwarancji.



RH

- Typ centrali: **STOJĄCA**
- Wymiennik: **OBROTOWY**
- Wydajność: **do 7250 m³/h**
- Usytuowanie króćców: **POZIOME**
- Efektywność rekuperacji: **do 98%**

Kod jednostki	Cena netto [PLN]
AV02 RH 1500 A31	28 300,00
AV02 RH 2500 A31	35 900,00
AV03 RH 3500 A31	42 000,00
AV07 RH 5000 A31	52 600,00*
AV07 RH 6000 A31	56 800,00

Panel sterujący (do wyboru)	Cena netto [PLN]
 A30	790,00
 A32	1 880,00

OPCJONALNE AKCESORIA DO CENTRALI RH

NAGRZEWNICE

Nagrzewnica elektryczna HE	Nagrzewnica wodna HW	Dach nagrzewnicy HW lub HE FRF
HE 600x350 5,1-1 A	HW 600x350-2 A31	FRF HE600x350/FRF HW600x350
HE 600x350 9,0-3 A	HW 600x350-2 A31	FRF HE600x350/FRF HW600x350
HE 700x400 12,0-3 A	HW 700x400-2 A31	FRF HE700x400/FRF HW700x400
HE 1000x500 24,0-3 A	HW 1000x500-2 A31	FRF HE1000x500/FRF HW1000x500
HE 1000x500 24,0-3 A	HW 1000x500-2 A31	FRF HE1000x500/FRF HW1000x500

CENY NAGRZEWNIC

Nagrzewnica elektryczna HE	Cena netto [PLN]
HE 600x350 5,1-1 A**	3 290,00
HE 600x350 9,0-3 A**	4 530,00
HE 700x400 12,0-3 A**	5 050,00
HE 1000x500 24,0-3 A**	6 600,00
N100-4 (nóżki mocujące)	280,00

**montaż możliwy tylko przy pomocy nóżek N100-4

Nagrzewnica wodna HW	Cena netto [PLN]
HW 600x350-2 A31**	3 610,00
HW 700x400-2 A31**	4 530,00
HW 1000x500-2 A31**	6 440,00
N100-4 (nóżki mocujące)	280,00

**montaż możliwy tylko przy pomocy nóżek N100-4

Dach nagrzewnicy HW FRF	Cena netto [PLN]
FRF HE/HW600x350	140,00
FRF HE/HW700x400	170,00
FRF HE/HW1000x500	240,00

CHŁODNICE

Chłodnica freonowa CDX	Chłodnica wodna CW	Dach chłodnicy CDX lub CW FRF
CDX 600x350-3	CW 600x350-3	FRF CDX-CW600x350
CDX 600x350-3	CW 600x350-3	FRF CDX-CW600x350
CDX 700x400-3	CW 700x400-3	FRF CDX-CW700x400
CDX 1000x500-3	CW 1000x500-3	FRF CDX-CW1000x500
CDX 1000x500-3	CW 1000x500-3	FRF CDX-CW1000x500

CENY CHŁODNIC

Chłodnica freonowa CDX	Cena netto [PLN]
CDX 600x350-3**	5 680,00
CDX 700x400-3**	6 320,00
CDX 1000x500-3**	10 600,00
N100-4 (nóżki mocujące)	280,00

**montaż możliwy tylko przy pomocy nóżek N100-4

Chłodnica wodna CW	Cena netto [PLN]
CW 600x350-3**	5 360,00*
CW 700x400-3**	6 400,00*
CW 1000x500-3**	10 650,00*
N100-4 (nóżki mocujące)	280,00

**montaż możliwy tylko przy pomocy nóżek N100-4

Dach chłodnicy CDX lub CW FRF	Cena netto [PLN]
FRF CDX-CW600x350	170,00
FRF CDX-CW700x400	200,00
FRF CDX-CW1000x500	280,00

TŁUMIKI

Tłumik izolowany SRI	Tłumik kanałowy nieizolowany SR	Dach tłumika FRF SRI
SRI 600x350	SR 600x350	FRF SRI 600x350
SRI 600x350	SR 600x350	FRF SRI 600x350
SRI 700x400	SR 700x400	FRF SRI 700x400
SRI 1000x500	SR 1000x500	FRF SRI 1000x500
SRI 1000x500	SR 1000x500	FRF SRI 1000x500

CENY TŁUMIKÓW

Tłumik izolowany SRI	Cena netto [PLN]
SRI 600x350**	3 300,00
SRI 700x400**	4 500,00
SRI 1000x500**	5 800,00
N100-4 (nóżki mocujące)	280,00

**montaż możliwy tylko przy pomocy nóżek N100-4

Tłumik kanałowy nieizolowany SR	Cena netto [PLN]
SR 600x350	1 127,00
SR 700x400	1 915,00*
SR 1000x500	3 055,00

Dach tłumika izolowanego FRF	Cena netto [PLN]
FRF SRI 600x350	160,00*
FRF SRI 700x400	190,00
FRF SRI 1000x500	260,00

POZOSTAŁE AKCESORIA

Zawór do HW lub CW R30	Siłownik do zaworu LR	Połączenie elastyczne VVG	Zestaw przepustnic z siłownikami RRV
R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x350	RRV H600x350-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x350	RRV H600x350-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 700x400	RRV H700x400-TF230x1
R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x500	RRV H1000x500-LF230x2
R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x500	RRV H1000x500-LF230x2

CENY POZOSTAŁYCH AKCESORIÓW

Zawór do HW lub CW R30	Cena netto [PLN]
R3020-4-B1	1 180,00
R3020-6P3-B1	1 290,00
R3025-10-B2	1 450,00

Siłownik do zaworu LR	Cena netto [PLN]
LR24A-SR	1 775,00

Połączenie elastyczne VVG	Cena netto [PLN]
VVG AV 600x350	350,00
VVG AV 700x400	470,00
VVG AV 1000x500	560,00

Zestaw przepustnic z siłownikami RRV	Cena netto [PLN]
RRV H600x350-TF230x1	2 640,00
RRV H700x400-LF230x1	3 130,00
RRV H1000x500-LF230x2	4 400,00

WYKONANIE ZEWNĘTRZNE

Czerpnia/wyrzutnia WF	Dach centrali FRF
WF 600x350	FRF AV02 RH
WF 600x350	FRF AV02 RH
WF 700x400	FRF AV03 RH
WF 1000x500	FRF AV07 RH
WF 1000x500	FRF AV07 RH

CENY AKCESORIÓW DO WYKONANIA ZEWNĘTRZNEGO

Czerpnia/wyrzutnia WF	Cena netto [PLN]
WF 600x350	810,00
WF 700x400	950,00
WF 1000x500	1 100,00

Dach centrali FRF	Cena netto [PLN]
FRF AV02 RH	600,00
FRF AV03 RH	670,00
FRF AV07 RH	890,00



dostępne „od reki”

*Towar dostępny na zamówienie

WAŻNE INFORMACJE PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA

- Przy zamówieniu konieczne jest określenie strony wykonania centrali wentylacyjnej: L – lewa lub R – prawa.
- Panel sterujący (A30, A32) jest elementem niezbędnym do uruchomienia i pracy centrali.
- W celu zweryfikowania zgodności doboru centrali oraz podzespołów z ERP 2018, należy skontaktować się z Działem Technicznym.
- W centralach z nagrzewnicą/chłodnicą z czynnikiem wodnym niezbędny jest montaż przepustnic z siłownikami ze sprężyną zwrotną na czerpni. Warunek konieczny w celu utrzymania gwarancji.
- Dla centrali oraz elementów dodatkowych (nagrzewnica, chłodnica, tłumiki) w wykonaniu zewnętrznym niezbędny jest montaż daszka. Warunek konieczny w celu utrzymania gwarancji.

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

WWW.AIRVENTS.PL WWW.AIRVENTS.PL

CFV

- Typ centrali: **STOJĄCA**
- Wymiennik: **PRZECIWPRAĐOWY**
- Wydajność: **do 7550 m³/h**
- Usytuowanie króćców: **PIONOWE**
- Efektywność rekuperacji: **do 99%**


OPCJONALNE AKCESORIA DO CENTRALI CFV

CHŁODNICE



Chłodnica freonowa kanałowa nieizolowana OKF	Chłodnica wodna kanałowa nieizolowana OKW
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 1000x500-3	OKW 1000x500-3
OKF 1000x500-3	OKW 1000x500-3
OKF 1000x500-3	OKW 1000x500-3
OKF 1000x500-3	OKW 1000x500-3
OKF 1000x500-3	OKW 1000x500-3
OKF 1000x500-3	OKW 1000x500-3
OKF 1000x500-3	OKW 1000x500-3

TŁUMIKI



Tłumik kanałowy nieizolowany SR
SR 600x350
SR 600x350
SR 600x350
SR 600x350
SR 600x350
SR 600x350
SR 600x350
SR 600x350
SR 600x350
SR 1000x500
SR 1000x500
SR 1000x500
SR 1000x500
SR 1000x500
SR 1000x500
SR 1000x500

POZOSTAŁE AKCESORIA



Zawór do HW lub CW R30	Siłownik do zaworu LR	Połączenie elastyczne VVG	Zestaw przepustnic z siłownikami RRV
R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x300	RRV V600x300-TF230x1
R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x300	RRV V600x300-TF230x1
R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x300	RRV V600x300-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x300	RRV V600x300-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x300	RRV V600x300-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x300	RRV V600x300-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x300	RRV V600x300-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x300	RRV V600x300-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x300	RRV V600x300-TF230x1
R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x400	RRV V1000x400-LF230x2
R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x400	RRV V1000x400-LF230x2
R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x400	RRV V1000x400-LF230x2
R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x400	RRV V1000x400-LF230x2
R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x400	RRV V1000x400-LF230x2
R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x400	RRV V1000x400-LF230x2
R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x400	RRV V1000x400-LF230x2

CENY CHŁODNIC

Chłodnica freonowa kanałowa nieizolowana OKF	Cena netto [PLN]
OKF 600x350-3	5 450,00
OKF 1000x500-3	9 270,00
Chłodnica wodna kanałowa nieizolowana OKW	Cena netto [PLN]
OKW 600x350-3	5 180,00
OKW 1000x500-3	8 330,00*

CENY TŁUMIKÓW

Tłumik kanałowy nieizolowany SR	Cena netto [PLN]
SR 600x350	1 127,00
SR 1000x500	3 055,00

CENY POZOSTAŁYCH AKCESORIÓW

Zawór do HW lub CW R30	Cena netto [PLN]
R3020-4-B1	1 180,00
R3020-6P3-B1	1 290,00
R3025-10-B2	1 450,00
Siłownik do zaworu LR	Cena netto [PLN]
LR24A-SR	1 775,00
Połączenie elastyczne VVG	Cena netto [PLN]
VVG AV 600x300	310,00
VVG AV 1000x400	540,00*
Zestaw przepustnic z siłownikami RRV	Cena netto [PLN]
RRV V600x300-TF230x1	2 580,00
RRV V1000x400-LF230x2	4 400,00*

Panel sterujący (do wyboru)	Cena netto [PLN]
A30	790,00
A32	1 880,00



*towar dostępny na zamówienie

WAŻNE INFORMACJE PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA

- Przy zamówieniu konieczne jest określenie strony wykonania centrali wentylacyjnej: L – lewa lub R – prawa.
- Panel sterujący (A30, A32) jest elementem niezbędnym do uruchomienia i pracy centrali.
- W celu zverifyfikowania zgodności doboru centrali oraz podzespołów z ERP 2018, należy skontaktować się z Działem Technicznym.
- W centralach z nagrzewnicą chłodnicą z czynnikiem wodnym niezbędny jest montaż przepustnicy z siłownikami zwróconą na czerpnię. Warunek konieczny w celu utrzymania gwarancji.
- Dla centrali oraz elementów dodatkowych (nagrzewnic, chłodnic, tłumików) w wykonaniu zewnętrznym niezbędny jest montaż daszka. Warunek konieczny w celu utrzymania gwarancji.

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

WWW.AIRVENTS.PL WWW.AIRVENTS.PL

RV

- Typ centrali: **STOJĄCA**
- Wymiennik: **OBROTOWY**
- Wydajność: **do 7000 m³/h**
- Usytuowanie króćców: **PIONOWE**
- Efektywność rekuperacji: **do 96%**


OPCJONALNE AKCESORIA DO CENTRALI RV

CHŁODNICE



Chłodnica freonowa kanałowa nieizolowana OKF	Chłodnica wodna kanałowa nieizolowana OKW
OKF 500x250-3	OKW 500x250-3
OKF 500x250-3	OKW 500x250-3
OKF 500x250-3	OKW 500x250-3
OKF 600x300-3	OKW 600x300-3
OKF 600x300-3	OKW 600x300-3
OKF 600x300-3	OKW 600x300-3
OKF 600x300-3	OKW 600x300-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 1000x500-3	OKW 1000x500-3
OKF 1000x500-3	OKW 1000x500-3
OKF 1000x500-3	OKW 1000x500-3
OKF 1000x500-3	OKW 1000x500-3
OKF 1000x500-3	OKW 1000x500-3
OKF 1000x500-3	OKW 1000x500-3

TŁUMIKI



Tłumik kanałowy nieizolowany SR
SR 250/900
SR 250/900
SR 250/900
SR 250/900
SR 250/900
SR 250/900
SR 600x350
SR 600x350
SR 600x350
SR 600x350
SR 600x350
SR 600x350
SR 600x350
SR 600x350
SR 600x350
SR 600x350
SR 600x350
SR 1000x500
SR 1000x500
SR 1000x500
SR 1000x500
SR 1000x500
SR 1000x500

POZOSTAŁE AKCESORIA



Zawór do HW lub CW R30	Siłownik do zaworu LR	Połączenie elastyczne VVG	Zestaw przepustnic z siłownikami RRV
R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG 250	KRV 250 + TF230 (2 komplety)
R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG 250	KRV 250 + TF230 (2 komplety)
R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG 250	KRV 250 + TF230 (2 komplety)
R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG 250	KRV 250 + TF230 (2 komplety)
R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG 250	KRV 250 + TF230 (2 komplety)
R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG AV 500x250	RRV V500x250-TF230x1
R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG AV 500x250	RRV V500x250-TF230x1
R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG AV 500x250	RRV V500x250-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 500x250	RRV V500x250-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 500x250	RRV V500x250-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x300	RRV V600x300-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x300	RRV V600x300-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x300	RRV V600x300-TF230x1
R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x350	RRV V1000x350-LF230x2
R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x350	RRV V1000x350-LF230x2
R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x350	RRV V1000x350-LF230x2
R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x350	RRV V1000x350-LF230x2
R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x350	RRV V1000x350-LF230x2



Kod jednostki	Cena netto [PLN]
AV01 RV 800 A31	22 400,00*
AV01 RV 800 HE A31	24 600,00*
AV01 RV 800 HW A31	25 800,00*
AV01 RV 1200 A31	27 100,00*
AV01 RV 1200 HE A31	29 800,00*
AV01 RV 1200 HW A31	30 900,00*
AV02 RV 1500 A31	29 700,00*
AV02 RV 1500 HE A31	32 500,00
AV02 RV 1500 HW A31	33 800,00*
AV02 RV 2500 A31	37 600,00*
AV02 RV 2500 HE A31	40 400,00*
AV02 RV 2500 HW A31	41 800,00
AV03 RV 3500 A31	46 600,00*
AV03 RV 3500 HE A31	50 400,00*
AV03 RV 3500 HW A31	51 800,00*
AV07 RV 5000 A31	56 900,00*
AV07 RV 5000 HE A31	66 700,00*
AV07 RV 5000 HW A31	69 000,00*
AV07 RV 6000 A31	60 800,00*
AV07 RV 6000 HE A31	71 000,00*
AV07 RV 6000 HW A31	73 300,00*

CENY CHŁODNIC

Chłodnica freonowa kanałowa nieizolowana OKF	Cena netto [PLN]
OKF 500x250-3	3 680,00
OKF 600x300-3	4 770,00*
OKF 600x350-3	5 450,00
OKF 1000x500-3	9 270,00

Chłodnica wodna kanałowa nieizolowana OKW	Cena netto [PLN]
OKW 500x250-3	3 410,00*
OKW 600x300-3	4 360,00*
OKW 600x350-3	5 180,00
OKW 1000x500-3	8 330,00*

CENY TŁUMIKÓW

Tłumik kanałowy nieizolowany SR	Cena netto [PLN]
SR 250/900	471,00
SR 600x350	1 127,00
SR 1000x500	3 055,00

CENY POZOSTAŁYCH AKCESORIÓW

Zestaw przepustnic z siłownikami RRV	Cena netto [PLN]
KRV 250 + TF230 (2 komplety)	3 130,00
RRV V500x250-TF230x1	2 560,00
RRV V600x300-TF230x1	2 580,00
RRV V1000x350-LF230x2	4 370,00*

Zawór do HW lub CW R30	Cena netto [PLN]
R3020-4-B1	1 180,00
R3020-6P3-B1	1 290,00
R3025-10-B2	1 450,00

Połączenie elastyczne VVG	Cena netto [PLN]
VVG 250	59,00
VVG AV 500x250	290,00
VVG AV 600x300	310,00
VVG AV 1000x350	530,00*

Siłownik do zaworu LR	Cena netto [PLN]
LR24A-SR	1 775,00

WAŻNE INFORMACJE PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA

*towar dostępny na zamówienie
 • W centralach z nagrzewnicą chłodnicą z czynnikiem wodnym niezbędny jest montaż przepustnic z siłownikami ze sprężyną zwrotną na czepni. Warunek konieczny w celu utrzymania gwarancji.
 • Dla centrali oraz elementów dodatkowych (nagrzewnic, chłodnic, tłumików) w wykonaniu zewnętrznym niezbędny jest montaż daszka. Warunek konieczny w celu utrzymania gwarancji.
 • Przy zamówieniu konieczne jest określenie strony wykonania centrali wentylacyjnej: L – lewa lub R – prawa.
 • Panel sterujący (A30, A32) jest elementem niezbędnym do uruchomienia i pracy centrali.
 • W celu zwyfikowania zgodności doboru centrali oraz podzespołów z ERP 2018, należy skontaktować się z Działem Technicznym.

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

WWW.AIRVENTS.PL WWW.AIRVENTS.PL

CFP

- Typ centrali: **PODWIESZANA**
- Wymiennik: **PRZECIWPŁĄDOWY**
- Wydajność: **do 8000 m³/h**
- Usytuowanie króćców: **POZIOME**
- Efektywność rekuperacji: **do 99%**

Kod jednostki	Cena netto [PLN]
AV02 CFP 1500 A31	27 690,00
AV02 CFP 2500 A31	32 490,00
AV03 CFP 3500 A31	41 990,00
AV07 CFP 5000 A31	67 990,00*
AV07 CFP 6000 A31	68 990,00*

Panel sterujący (do wyboru)	Cena netto [PLN]
A30	790,00
A32	1 880,00



OPCJONALNE AKCESORIA DO CENTRALI CFP

NAGRZEWNICE

Nagrzewnica elektryczna HE	Nagrzewnica wodna HW
HE 600x350 5,1-1 A	HW 600x350-2 A31
HE 600x350 9,0-3 A	HW 600x350-2 A31
HE 600x350 12,0-3 A	HW 600x350-2 A31
HE 800x500 24,0-3 A	HW 800x500-2 A31
HE 800x500 24,0-3 A	HW 800x500-2 A31

Nagrzewnica elektryczna HE	Cena netto [PLN]
HE 600x350 5,1-1 A	3 290,00
HE 600x350 9,0-3 A	4 530,00
HE 600x350 12,0-3 A	4 800,00
HE 800x500 24,0-3 A	6 270,00*

Nagrzewnica wodna HW	Cena netto [PLN]
HW 600x350-2 A31	3 610,00
HW 800x500-2 A31	5 420,00*

CHŁODNICE

Chłodnica freonowa CDX	Chłodnica wodna CW
CDX 600x350-3	CW 600x350-3
CDX 600x350-3	CW 600x350-3
CDX 600x350-3	CW 600x350-3
CDX 800x500-3	CW 800x500-3
CDX 800x500-3	CW 800x500-3

Chłodnica freonowa CDX	Cena netto [PLN]
CDX 600x350-3	5 680,00
CDX 800x500-3	8 630,00*

Chłodnica wodna CW	Cena netto [PLN]
CW 600x350-3	5 360,00*
CW 800x500-3	8 620,00*

TŁUMIKI

Tłumik w obudowie SRI	Tłumik bez obudowy kanałowy SR
SRI 600x350	SR 600x350
SRI 600x350	SR 600x350
SRI 600x350	SR 600x350
SRI 800x500	SR 800x500
SRI 800x500	SR 800x500

Tłumik izolowany SRI	Cena netto [PLN]
SRI 600x350	3 300,00
SRI 800x500	5 300,00*

Tłumik kanałowy nieizolowany SR	Cena netto [PLN]
SR 600x350	1 127,00
SR 800x500	2 645,00*

POZOSTAŁE AKCESORIA

Zawór do HW lub CW R30	Siłownik do zaworu LR	Połączenie elastyczne VVG	Zestaw przepustnic z siłownikami RRV
R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x350	RRV P600x350-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x350	RRV P600x350-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x350	RRV P600x350-TF230x1
R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 800x500	RRV P800x500-LF230x2
R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 800x500	RRV P800x500-LF230x2

Zawór do HW lub CW R30	Cena netto [PLN]
R3020-4-B1	1 180,00
R3020-6P3-B1	1 290,00
R3025-10-B2	1 450,00

Siłownik do zaworu LR	Cena netto [PLN]
LR24A-SR	1 775,00

Połączenie elastyczne VVG	Cena netto [PLN]
VVG AV 600x350	350,00
VVG AV 800x500	500,00*

Zestaw przepustnic z siłownikami RRV	Cena netto [PLN]
RRV P600x350-TF230x1	2 580,00
RRV P800x500-LF230x2	4 360,00*

dostępne od ręki



*towar dostępny na zamówienie

WAŻNE INFORMACJE PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA

- Przy zamówieniu konieczne jest określenie strony wykonania centrali wentylacyjnej; L – lewa lub R – prawa.
- Panel sterujący (A30, A32) jest elementem niezbędnym do uruchomienia i pracy centrali.
- W celu zverifyfikowania zgodności doboru centrali oraz podzespołów z ERP 2018, należy skontaktować się z Działem Technicznym.
- W centralach z nagrzewnicą/chłodnicą z czynnikiem wodnym niezbędny jest montaż przepustnic z siłownikami z sprężyną zwrotną na czepni. Warunek konieczny w celu utrzymania gwarancji.
- Dla centrali oraz elementów dodatkowych (nagrzewnic, chłodziń, tłumików) w wykonaniu zewnętrznym niezbędny jest montaż daszka. Warunek konieczny w celu utrzymania gwarancji.

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

WWW.AIRVENTS.PL WWW.AIRVENTS.PL

RP

- Typ centrali: **PODWIESZANA**
- Wymiennik: **OBROTOWY**
- Wydajność: **do 2500 m³/h**
- Usytuowanie króćców: **POZIOME**
- Efektywność rekuperacji: **do 95%**

Kod jednostki	Cena netto [PLN]
AV02 RP 1500 A31	28 300,00*
AV02 RP 2500 A31	34 500,00*

Panel sterujący (do wyboru)	Cena netto [PLN]
A30	790,00
A32	1 880,00



OPCJONALNE AKCESORIA DO CENTRALI RP

NAGRZEWNICE



Nagrzewnica elektryczna HE	Nagrzewnica wodna HW
HE 500x300 5,1-1 A	HW 500x300-2 A31
HE 500x300 9,0-3 A	HW 500x300-2 A31

CENY NAGRZEWNIC

Nagrzewnica elektryczna HE	Cena netto [PLN]
HE 500x300 5,1-1 A	2 920,00*
HE 500x300 9,0-3 A	4 230,00*

Nagrzewnica wodna HW	Cena netto [PLN]
HW 500x300-2 A31	3 280,00*

CHŁODNICE



Chłodnica freonowa CDX	Chłodnica wodna CW
CDX 500x300-3	CW 500x300-3
CDX 500x300-3	CW 500x300-3

CENY CHŁODNIC

Chłodnica freonowa CDX	Cena netto [PLN]
CDX 500x300-3	5 260,00*

Chłodnica wodna CW	Cena netto [PLN]
CW 500x300-3	4 990,00*

TŁUMIKI



Tłumik w obudowie SRI	Tłumik bez obudowy kanałowy SR
SRI 500x300	SR 500x300
SRI 500x300	SR 500x300

CENY TŁUMIKÓW

Tłumik izolowany SRI	Cena netto [PLN]
SRI 500x300	3 200,00*

Tłumik kanałowy nieizolowany SR	Cena netto [PLN]
SR 500x300	925,00

POZOSTAŁE AKCESORIA



Zawór do HW lub CW R30	Siłownik do zaworu LR	Połączenie elastyczne VVG	Zestaw przepustnic z siłownikami RRV
R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG AV 500x300	RRV P500x300-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 500x300	RRV P500x300-TF230x1

CENY POZOSTAŁYCH AKCESORIÓW

Zawór do HW lub CW R30	Cena netto [PLN]
R3020-4-B1	1 180,00
R3020-6P3-B1	1 290,00

Siłownik do zaworu LR	Cena netto [PLN]
LR24A-SR	1 775,00

Połączenie elastyczne VVG	Cena netto [PLN]
VVG AV 500x300	300,00*

Zestaw przepustnic z siłownikami RRV	Cena netto [PLN]
RRV P500x300-TF230x1	2 500,00*



*Towar dostępny na zamówienie

WAŻNE INFORMACJE PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA

- Przy zamówieniu konieczne jest określenie strony wykonania centrali wentylacyjnej: L – lewa lub R – prawa.
- Panel sterujący (A30, A32) jest elementem niezbędnym do uruchomienia i pracy centrali.
- W celu zweryfikowania zgodności doboru centrali oraz podzespołów z ERP 2018, należy skontaktować się z Działem Technicznym.
- W centralach z nagrzewnicą/chłodnicą z czynnikiem wodnym niezbędnym jest montaż przepustnic z siłownikami ze sprężyną zwrotną na czepni. Warunek konieczny w celu utrzymania gwarancji.
- Dla centrali oraz elementów dodatkowych (nagrzewnica, chłodnica, tłumiki) w wykonaniu zewnętrznym niezbędny jest montaż daszka. Warunek konieczny w celu utrzymania gwarancji.

FILTRY

Centrala	Kod filtra	Ilość sztuk w komplecie (nawiew + wywiew)	Typ	Cena netto/szt. [PLN]	CENA NETTO/KOMPLET [PLN]	
CFH	AV02 1500, 2500	UF 196x384x40 F7	6	minipleat F7	160,00	960,00
	AV03 3500	UF 403x253x48 F7	6	minipleat F7	180,00	1080,00
	AV07 5000, 6000	UF 253x603x48 F7	10	minipleat F7	213,00	2130,00
RH	AV02 1500, 2500	UF 196x384x40 F7	8	minipleat F7	160,00	1280,00
	AV03 3500	UF 196x384x40 F7	12	minipleat F7	160,00	1920,00
	AV07 5000, 6000	UF 253x603x48 F7	8	minipleat F7	213,00	1704,00
CFV	AV02 1500, 2500	UF 196x384x40 F7	6	minipleat F7	160,00	960,00
	AV03 3500	UF 403x253x48 F7	6	minipleat F7	180,00	1080,00
	AV07 5000, 6000	UF 253x603x48 F7	8	minipleat F7	213,00	1704,00
RV	AV01 800, 1200	UF 253x603x48 F7	2	minipleat F7	213,00	426,00
	AV02 1500, 2500	UF 403x253x48 F7	4	minipleat F7	180,00	720,00
	AV03 3500	UF 196x384x40 F7	12	minipleat F7	160,00	1920,00
	AV07 5000, 6000	UF 253x603x48 F7	8	minipleat F7	213,00	1704,00
CFP	AV02 1500, 2500	UF 196x384x40 F7	6	minipleat F7	160,00	960,00
	AV03 3500	UF 253x603x48 F7	4	minipleat F7	213,00	852,00
	AV07 5000, 6000	UF 253x603x48 F7	6	minipleat F7	213,00	1278,00
RP	AV02 1500, 2500	UF 500x196x40 F7	6	minipleat F7	199,00	1194,00





filtr minipleat




filtr kieszeniowy

CZUJNIKI dodatkowe

Zdjęcie	Opis	KOD	Cena netto [PLN]
	Czujnik CO ₂ ze wskaźnikiem LED	CO2-1	2 170,00
	Regulator stałego ciśnienia lub przepływu powietrza (CAV/VAV)	DPT CTRL-AZ	2 700,00*

*towar dostępny na indywidualne zamówienie

CENTRALE MODUŁOWE



14 standardowych wielkości pozwala na osiągnięcie wydajności od 1500 m³/h do 35000 m³/h.

Na życzenie Klienta dostępne są zestawy o niestandardowych wymiarach.

Centrale konfigurowane są indywidualnie w programie doborowym, na specjalne zamówienie Klienta.



Jeżeli mają Państwo pytania - zapraszamy do kontaktu.

Wszelkich informacji udzieli Państwu Manager Produktu:

Łukasz Gabryszak
 tel. +48 734 483 209
 e-mail: l.gabryszak@vents-group.pl



WENTYLACJA
DOMOWA
I PROFESJONALNA

www.vents-group.pl



WENTYLACJA
DOMOWA

www.ventika.pl



WENTYLACJA DECENTRALNA
WENTYLATORY SMART

www.blauberg.pl

Wylączny dystrybutor marki na Polskę:

Vents Group Sp. z o.o.

Dział handlowy KRAJ

64-320 Niepruszewo, ul. Brzozowa 8

tel: +48 61 839 12 31

fax: +48 61 830 59 43

e-mail: bok@vents-group.pl

Piotr Słoma

Dyrektor Handlowy ds. Kraj

tel. +48 608 380 033

e-mail: p.sloma@vents-group.pl

Katarzyna Kiewro

Product Manager Blauberg

tel. +48 692 032 148

e-mail: k.kiewro@vents-group.pl

Agnieszka Kurek

Kierownik Działu Handlowego Kraj

tel. +48 799 301 813

e-mail: a.kurek@vents-group.pl

Łukasz Gabryszak

Product Manager AirVents

tel. +48 734 483 209

e-mail: l.gabryszak@vents-group.pl

Adrianna Jerzyńska

Kierownik Działu Technicznego

tel. +48 662 072 959

e-mail: a.imala@vents-group.pl

Dariusz Szumski

Kierownik Działu Serwisu

tel. +48 500 028 946

e-mail: d.szumski@vents-group.pl

Katarzyna Onisk

Kierownik Działu Marketingu

tel. +48 609 112 313

e-mail: k.onisk@vents-group.pl



Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Adres e-mail
Dział Handlowy				
A	Tomasz Winięcki	Konsultant ds. Wentylacji	+48 728 871 382	t.winięcki@vents-group.pl
A I	Michał Rogalka	Konsultant ds. Wentylacji	+48 728 935 667	m.rogalka@vents-group.pl
A II	Andrzej Suszek	Doradca Techniczno-Handlowy	+48 734 167 152	a.suszek@vents-group.pl
A III	Andrzej Fręsko	Doradca Techniczno-Handlowy	+48 799 301 802	a.fresko@vents-group.pl
A	Olga Pękala	Specjalista ds. Technicznych	+48 665 115 718	o.pekala@vents-group.pl
A	Karina Gawel	Specjalista ds. Handlowych	+48 882 173 156	k.gawel@vents-group.pl
B	Piotr Krzemień	Konsultant ds. Wentylacji	+48 660 447 829	p.krzemien@vents-group.pl
B IV	Łukasz Prusiński	Doradca Techniczno-Handlowy	+48 609 104 202	l.prusinski@vents-group.pl
B V/VI	Paweł Tomczak	Doradca Techniczno-Handlowy	+48 695 211 087	p.tomczak@vents-group.pl
B	Kamila Skiba	Specjalista ds. Technicznych	+48 799 301 814	k.skiba@vents-group.pl
B	Magdalena Dobrowolska	Specjalista ds. Handlowych	+48 695 211 020	m.dobrowolska@vents-group.pl
C	Tomasz Tenerowicz	Konsultant ds. Wentylacji	+48 795 153 683	t.tenerowicz@vents-group.pl
C VII	Tomasz Szczygiel	Doradca Techniczno-Handlowy	+48 695 211 015	t.szczygiel@vents-group.pl
C VIII	Dariusz Cwiek	Doradca Techniczno-Handlowy	+48 601 076 566	d.cwiek@vents-group.pl
C	Natalia Saueremann	Specjalista ds. Technicznych	+48 500 029 289	n.saueremann@vents-group.pl
C	Katarzyna Białas-Skotarczak	Specjalista ds. Handlowych	+48 882 173 159	k.bialas@vents-group.pl
D	Marcin Tomczyk	Konsultant ds. Wentylacji	+48 795 153 610	m.tomczyk@vents-group.pl
D IX	Jarosław Bruzdziński	Doradca Techniczno-Handlowy	+48 665 104 708	j.bruzdziński@vents-group.pl
D X	Krzysztof Barczuk	Doradca Techniczno-Handlowy	+48 696 423 022	k.barczuk@vents-group.pl
D XI	Tomasz Psiuk	Doradca Techniczno-Handlowy	+48 695 211 016	t.psiuk@vents-group.pl
D	Adrianna Jerzyńska	Kierownik Działu Technicznego	+48 662 072 959	a.imala@vents-group.pl
D	Paulina Wasielewska	Specjalista ds. Handlowych	+48 728 935 698	p.andrzejewska@vents-group.pl
Dział Serwisu				
A-D	Dariusz Szumski	Kierownik Działu Serwisu	+48 500 028 946	d.szumski@vents-group.pl
A-D	Dział Serwisu	Informacja Serwisu	+48 518 444 202	serwis@vents-group.pl
Dział Marketingu				
A-D	Katarzyna Onisk	Kierownik Działu Marketingu	+48 609 112 313	k.onisk@vents-group.pl
A-D	Agata Flieger	Specjalista ds. Marketingu	+48 500 028 864	a.flieger@vents-group.pl
Dział Windykacji				
A-D	Maria Kaczmarek	Specjalista ds. Windykacji	+48 882 172 001	m.kaczmarek@vents-group.pl
Dział Reklamacji				
A-D	Weronika Gierlińska	Specjalista ds. Reklamacji	+48 500 029 048	reklamacje@vents-group.pl
A-D	Aleksandra Szudra	Specjalista ds. Reklamacji Serwisowych	+48 608 621 716	reklamacje@vents-group.pl



Podane właściwości produktów zostały przedstawione w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego.

Vents Group Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w procesie publikacji i zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych z powodów konstrukcyjnych bądź handlowych bez uprzedzenia.