


- Centrale wentylacyjne stojące z poziomym wyrzutem



CFH Centrale wentylacyjne stojące z poziomym wyrzutem i wymiennikiem przeciwprądowym. Wydajność do 7 550 m³/h. **6-7**



RH Centrale wentylacyjne stojące z poziomym wyrzutem i wymiennikiem obrotowym. Wydajność do 7 250 m³/h. **8-9**

- Centrale wentylacyjne stojące z pionowym wyrzutem



CFV Centrale wentylacyjne stojące z pionowym wyrzutem i wymiennikiem przeciwprądowym. Wydajność do 7 550 m³/h. **10-11**




RV Centrale wentylacyjne stojące z pionowym wyrzutem i wymiennikiem obrotowym. Wydajność do 7 000 m³/h. **12-13**

- Centrale wentylacyjne podwieszane z poziomym wyrzutem



CFP Centrale wentylacyjne podwieszane z poziomym wyrzutem i wymiennikiem przeciwprądowym. Wydajność do 8 000 m³/h. **14-15**



RP Centrale wentylacyjne podwieszane z poziomym wyrzutem i wymiennikiem obrotowym. Wydajność do 2 500 m³/h. **16-17**



- Filtry i akcesoria **18**




- Centrale modułowe **19**

Dlaczego nasze centrale?

Produkty AIRVENTS powstały z myślą o profesjonalistach oraz indywidualnych potrzebach i wymogach związanych z realizacją projektów instalacji wentylacyjnych. Budynek przyszłości to miejsca optymalnie dostosowane do potrzeb ich użytkowników. Zaprojektowanie wysokowydajnych instalacji przy ograniczeniach konstrukcyjnych budynku oraz małych przestrzeniach technicznych to duże wyzwanie dla projektantów. Rozwiązaniem wymagających projektów jest dobór centrali z serii AIRVENTS.



2300 typów
konfiguracji modeli
według indywidualnych
potrzeb.



Wsparcie naszego
Działu Technicznego.
Indywidualny dobór
odpowiedniej centrali.




**Szkolenia
produkcyjne**
dla profesjonalistów.




Ponad
1000 modeli
dostępnych
w plikach DWG.



Wszystkie centrale przed
wysłaniem do klienta,
przechodzą szczegółową
kontrolę jakościową
- **przeгляд zerowy**.



Kompleksowa
oferta niezbędnych
akcesoriów.



Wiele modeli
dostępnych na stanie
magazynowym
"od ręki".



Wygodne podłączenie
centrali do szafy sterującej
- **plug & play**.

Model centrali	Strona w cenniku	Zdjęcie	Wersja	Wymiennik	Usytuowanie kółców	Typ obudowy	Dostępne wielkości	Zakres wydajności	Klasa filtracji	Silnik EC z zewnętrznym wirnikiem	Automatyka plug & play	Interfejs sieciowy MOBILUS	ECO-design 2018
----------------	------------------	---------	--------	-----------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------	-----------------	-----------------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------

Centrale wentylacyjne stojące z poziomym wyrzutem

CFH	6-7		Stojąca	Przeciwprądowy	Pozioame	Bezszkielekowa	AV02 1500	do 7 550 m ³ /h	F7/F7	•	•	•	•
							AV02 2500						
							AV03 3500						
							AV07 5000						
							AV07 6000						
RH	8-9		Stojąca	Obrotowy	Pozioame	Bezszkielekowa	AV02 1500	do 7 250 m ³ /h	F7/F7	•	•	•	•
							AV02 2500						
							AV03 3500						
							AV07 5000						
							AV07 6000						

Centrale wentylacyjne stojące z pionowym wyrzutem

CFV	10-11		Stojąca	Przeciwprądowy	Pozioame	Bezszkielekowa	AV02 1500	do 7 550 m ³ /h	F7/F7	•	•	•	•
							AV02 2500						
							AV03 3500						
							AV07 5000						
							AV07 6000						
RV	12-13		Stojąca	Obrotowy	Pozioame	Bezszkielekowa	AV01 800	do 7 000 m ³ /h	F7/F7	•	•	•	•
							AV01 1200						
							AV02 1500						
							AV02 2500						
							AV03 3500						
							AV07 5000						
AV07 6000													

Centrale wentylacyjne podwieszane z poziomym wyrzutem

CFP	14-15		Podwieszana	Przeciwprądowy	Pozioame	Bezszkielekowa/ szkielekowa (dla wielkości AV 07)	AV02 1500	do 8 000 m ³ /h	F7/F7	•	•	•	•
							AV02 2500						
							AV03 3500						
							AV07 5000						
							AV07 6000						
RP	16-17		Podwieszana	Obrotowy	Pozioame	Bezszkielekowa	AV02 1500	do 2 500 m ³ /h	F7/F7	•	•	•	•
							AV02 2500						

Wykonanie		Akcesoria																	
Zewnętrzne	Wewnętrzne	Panel sterujący A30 lub A32	Nagrzewnica elektryczna HE	Nagrzewnica wodna HW	Chłodnico-nagrzewnica freonowa CDX	Chłodnico-nagrzewnica wodna CW	Chłodnica freonowa kanałowa nieizolowana OKF	Chłodnica wodna kanałowa nieizolowana OKW	Tłumik izolowany SRI	Tłumik kanałowy nieizolowany SR	Zawór do HW lub CW R30	Siłownik do zaworu LR	Połączenia elastyczne VVG	Zestaw przepustnic z siłownikami RRV	Czerpnia/wyżutnia WF	Dach centrali FRF	VAV, CAV	Czujniki CO ₂ , LZ0, wilgotności	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

CFH

Kod jednostki	Cena netto [PLN]
AV02 CFH 1500 A31	23 800,00
AV02 CFH 2500 A31	26 900,00
AV03 CFH 3500 A31	35 200,00
AV07 CFH 5000 A31	43 500,00
AV07 CFH 6000 A31	45 800,00

Panel sterujący (do wyboru)	Cena netto [PLN]
A30	720,00
A32	1 670,00

Typ centrali:
stojąca
Wymiennik:
przeciwprądowy
Wydajność:
do 7500 m³/h
Króćce:
poziome
Efektywność:
do 98%



Nagrzewnice

Nagrzewnica elektryczna HE	Nagrzewnica wodna HW	Wykonanie zewnętrzne
HE 600x350 5,1-1 A	HW 600x350-2 A31	FRF HE/HW 600x350
HE 600x350 9,0-3 A	HW 600x350-2 A31	FRF HE/HW 600x350
HE 700x400 12,0-3 A	HW 700x400-2 A31	FRF HE/HW 700x400
HE 1000x500 24,0-3 A	HW 1000x500-2 A31	FRF HE/HW 1000x500
HE 1000x500 24,0-3 A	HW 1000x500-2 A31	FRF HE/HW 1000x500

Ceny nagrzewnic	
Nagrzewnica elektryczna HE	Cena netto [PLN]
HE 600x350 5,1-1 A**	2 930,00
HE 600x350 9,0-3 A**	4 080,00
HE 700x400 12,0-3 A**	4 500,00
HE 1000x500 24,0-3 A**	7 700,00
N100-4 (nóżki mocujące)	290,00

Nagrzewnica wodna HW	Cena netto [PLN]
HW 600x350-2 A31**	3 200,00
HW 700x400-2 A31**	4 250,00
HW 1000x500-2 A31**	5 720,00
N100-4 (nóżki mocujące)	290,00

**montaż możliwy tylko przy pomocy nóżek N100-4	
Dach nagrzewnic HE i HW FRF	Cena netto [PLN]
FRF HE/HW 600x350	150,00/160,00
FRF HE/HW 700x400	180,00/190,00
FRF HE/HW 1000x500	250,00/260,00

Chłodnice

Chłodnica freonowa CDX	Chłodnica wodna CW	Wykonanie zewnętrzne
CDX 600x350-3	CW 600x350-3	FRF CDX-CW 600x350
CDX 600x350-3	CW 600x350-3	FRF CDX-CW 600x350
CDX 700x400-3	CW 700x400-3	FRF CDX-CW 700x400
CDX 1000x500-3	CW 1000x500-3	FRF CDX-CW 1000x500
CDX 1000x500-3	CW 1000x500-3	FRF CDX-CW 1000x500

Ceny chłodnic	
Chłodnica freonowa CDX	Cena netto [PLN]
CDX 600x350-3**	4 990,00
CDX 700x400-3**	5 620,00
CDX 1000x500-3**	9 440,00
N100-4 (nóżki mocujące)	290,00

**montaż możliwy tylko przy pomocy nóżek N100-4	
Chłodnica wodna CW	Cena netto [PLN]
CW 600x350-3**	4 920,00*
CW 700x400-3**	5 870,00*
CW 1000x500-3**	9 860,00*
N100-4 (nóżki mocujące)	290,00

**montaż możliwy tylko przy pomocy nóżek N100-4	
Dach chłodnicy CDX lub CW FRF	Cena netto [PLN]
FRF CDX-CW 600x350	180,00
FRF CDX-CW 700x400	210,00
FRF CDX-CW 1000x500	290,00

*towar dostępny na zamówienie

Przy zamówieniu konieczne jest określenie strony wykonania centrali wentylacyjnej: L-lewa lub R - prawa. Panel sterujący (A30, A32) jest elementem niezbędnym do uruchomienia i pracy centrali. W celu zweryfikowania zgodności doboru centrali oraz podzespołów z ERP 2018, należy skontaktować się z Działem Technicznym

Tłumiki			Pozostałe akcesoria				Wykonanie zewnętrzne	
		Wykonanie zewnętrzne						
Tłumik izolowany SRI	Tłumik kanałowy nieizolowany SR	Dach tłumika FRF SRI	Zawór do HW lub CW R30	Siłownik do zaworu LR	Połączenie elastyczne VVG	Zestaw przepustnic z siłownikami RRV	Czerpnia/wyrzutnia WF	Dach centrali FRF
SRI 600x350	SR 600x350	FRF SRI 600x350	R3020-4-B1	LR24A-SR	WVG AV 600x350	RRV H600x350-TF230x1	WF 600x350	FRF AV02 CFH
SRI 600x350	SR 600x350	FRF SRI 600x350	R3020-6P3-B1	LR24A-SR	WVG AV 600x350	RRV H600x350-TF230x1	WF 600x350	FRF AV02 CFH
SRI 700x400	SR 700x400	FRF SRI 700x400	R3020-6P3-B1	LR24A-SR	WVG AV 700x450	RRV H700x400-TF230x1	WF 700x400	FRF AV03 CFH
SRI 1000x500	SR 1000x500	FRF SRI 1000x500	R3025-10-B2	LR24A-SR	WVG AV 1000x500	RRV H1000x500-LF230x2	WF 1000x500	FRF AV07 CFH
SRI 1000x500	SR 1000x500	FRF SRI 1000x500	R3025-10-B2	LR24A-SR	WVG AV 1000x500	RRV H1000x500-LF230x2	WF 1000x500	FRF AV07 CFH
Ceny tłumików			Ceny pozostałych akcesoriów				Ceny akcesoriów do wykonania zewnętrznego	
Tłumik izolowany SRI	Cena netto [PLN]		Zawór do HW lub CW R30	Cena netto [PLN]		Czerpnia/wyrzutnia WF	Cena netto [PLN]	
SRI 600x350**	2 930,00		R3020-4-B1	740,00		WF 600x350	920,00	
SRI 700x400**	4 040,00		R3020-6P3-B1	950,00		WF 700x400	1 120,00	
SRI 1000x500**	5 240,00		R3025-10-B2	1 260,00		WF 1000x500	1 380,00	
N100-4 (nóżki mocujące)	290,00		Siłownik do zaworu LR	Cena netto [PLN]		WF 1200x600	650,00*	
**montaż możliwy tylko przy pomocy nóżek N100-4			LR24A-SR	1 260,00		Dach centrali FRF	Cena netto [PLN]	
Tłumik kanałowy nieizolowany SR	Cena netto [PLN]		Połączenie elastyczne VVG	Cena netto [PLN]		FRF AV02 CFH	670,00	
SR 600x350	1 023,00*		WVG AV 600x350	440,00		FRF AV03 CFH	760,00	
SR 700x400	1 738,00*		WVG AV 700x400	490,00		FRF AV07 CFH	1 000,00	
SR 1000x500	2 772,00*		WVG AV 1000x500	590,00		Zestaw przepustnic z siłownikami RRV	Cena netto [PLN]	
Dach tłumika izolowanego FRF	Cena netto [PLN]		Zestaw przepustnic z siłownikami RRV	Cena netto [PLN]		RRV H600x350-TF230x1	2 360,00	
FRF SRI 600x350	200,00*		RRV H600x350-TF230x1	2 360,00		RRV H700x400-LF230x1	2 780,00	
FRF SRI 700x400	270,00		RRV H700x400-LF230x1	2 780,00		RRV H1000x500-LF230x2	3 940,00	
FRF SRI 1000x500	370,00		RRV H1000x500-LF230x2	3 940,00				


W centralach z nagrzewnicą/chłodnicą z czynnikiem wodnym niezbędny jest montaż przepustnic z siłownikami ze sprężyną zwrotną na czerpni. Warunek konieczny w celu utrzymania gwarancji. Dla centrali oraz elementów dodatkowych (nagrzewnica, chłodnica, tłumików) w wykonaniu zewnętrznym niezbędny jest montaż daszka. Warunek konieczny w celu utrzymania gwarancji.

RH

Kod jednostki	Cena netto [PLN]
AV02 RH 1500 A31	21 800,00
AV02 RH 2500 A31	27 400,00
AV03 RH 3500 A31	32 800,00
AV07 RH 5000 A31	40 900,00
AV07 RH 6000 A31	44 300,00

Panel sterujący (do wyboru)	Cena netto [PLN]
A30	720,00
A32	1 670,00

Typ centrali **stojąca**
Wymiennik: **obrotowy**
Wydajność: **do 7250 m³/h**
Króćce: **poziome**
Efektywność: **do 98%**



Nagrzewnice

Nagrzewnica elektryczna HE	Nagrzewnica wodna HW	Wykonanie zewnętrzne
HE 600x350 5,1-1 A	HW 600x350-2 A31	FRF HE/HW600x350
HE 600x350 9,0-3 A	HW 600x350-2 A31	FRF HE/HW600x350
HE 700x400 12,0-3 A	HW 700x400-2 A31	FRF HE/HW700x400
HE 1000x500 24,0-3 A	HW 1000x500-2 A31	FRF HE/HW1000x500
HE 1000x500 24,0-3 A	HW 1000x500-2 A31	FRF HE/HW1000x500

Ceny nagrzewnic

Nagrzewnica elektryczna HE	Cena netto [PLN]
HE 600x350 5,1-1 A**	2 930,00
HE 600x350 9,0-3 A**	4 080,00
HE 700x400 12,0-3 A**	4 500,00
HE 1000x500 24,0-3 A**	7 770,00
N100-4 (nóżki mocujące)	290,00

**montaż możliwy tylko przy pomocy nóżek N100-4

Nagrzewnica wodna HW	Cena netto [PLN]
HW 600x350-2 A31**	3 200,00
HW 700x400-2 A31**	4 250,00
HW 1000x500-2 A31**	5 720,00
N100-4 (nóżki mocujące)	290,00

**montaż możliwy tylko przy pomocy nóżek N100-4

Dach nagrzewnicy HE /HW FRF	Cena netto [PLN]
FRF HE/HW600x350	150,00 / 160,00
FRF HE/HW700x400	180,00 / 190,00
FRF HE/HW1000x500	250,00 / 260,00

Chłodnice

Chłodnica freonowa CDX	Chłodnica wodna CW	Wykonanie zewnętrzne
CDX 600x350-3	CW 600x350-3	FRF CDX-CW600x350
CDX 600x350-3	CW 600x350-3	FRF CDX-CW600x350
CDX 700x400-3	CW 700x400-3	FRF CDX-CW700x400
CDX 1000x500-3	CW 1000x500-3	FRF CDX-CW1000x500
CDX 1000x500-3	CW 1000x500-3	FRF CDX-CW1000x500

Ceny chłodnic

Chłodnica freonowa CDX	Cena netto [PLN]
CDX 600x350-3**	4 990,00
CDX 700x400-3**	5 620,00
CDX 1000x500-3**	9 440,00
N100-4 (nóżki mocujące)	290,00

**montaż możliwy tylko przy pomocy nóżek N100-4

Chłodnica wodna CW	Cena netto [PLN]
CW 600x350-3**	4 920,00*
CW 700x400-3**	5 870,00*
CW 1000x500-3**	9 860,00*
N100-4 (nóżki mocujące)	290,00

**montaż możliwy tylko przy pomocy nóżek N100-4

Dach chłodnicy CDX lub CW FRF	Cena netto [PLN]
FRF CDX-CW600x350	180,00
FRF CDX-CW700x400	210,00
FRF CDX-CW1000x500	290,00

*towar dostępny na zamówienie

Przy zamówieniu konieczne jest określenie strony wykonania centrali wentylacyjnej: L-lewa lub R - prawa. Panel sterujący (A30, A32) jest elementem niezbędnym do uruchomienia i pracy centrali. W celu zweryfikowania zgodności doboru centrali oraz podzespołów z ERP 2018, należy skontaktować się z Działem Technicznym

Tłumiki			Pozostałe akcesoria				Wykonanie zewnętrzne	
		 Wykonanie zewnętrzne						
Tłumik izolowany SRI	Tłumik kanałowy nieizolowany SR	Dach tłumika FRF SRI	Zawór do HW lub CW R30	Siłownik do zaworu SR	Połączenie elastyczne VVG	Zestaw przepustnic z siłownikami RRV	Czerpnia/wyrzutnia WF	Dach centrali FRF
SRI 600x350	SR 600x350	FRF SRI 600x350	R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x350	RRV H600x350-TF230x1	WF 600x350	FRF AV02 RH
SRI 600x350	SR 600x350	FRF SRI 600x350	R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x350	RRV H600x350-TF230x1	WF 600x350	FRF AV02 RH
SRI 700x400	SR 700x400	FRF SRI 700x400	R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 700x400	RRV H700x400-TF230x1	WF 700x400	FRF AV03 RH
SRI 1000x500	SR 1000x500	FRF SRI 1000x500	R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x500	RRV H1000x500-LF230x1	WF 1000x500	FRF AV07 RH
SRI 1000x500	SR 1000x500	FRF SRI 1000x500	R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x500	RRV H1000x500-LF230x1	WF 1000x500	FRF AV07 RH
Ceny tłumików			Ceny pozostałych akcesoriów				Ceny akcesoriów do wykonania zewnętrznego	
Tłumik izolowany SRI	Cena netto [PLN]		Zawór do HW lub CW R30	Cena netto [PLN]		Czerpnia/wyrzutnia WF	Cena netto [PLN]	
SRI 600x350**	2 930,00		R3020-4-B1	740,00		WF 600x350	920,00	
SRI 700x400**	4 040,00		R3020-6P3-B1	950,00		WF 700x400	1 120,00	
SRI 1000x500**	5 240,00		R3025-10-B2	1 260,00		WF 1000x500	1 380,00	
N100-4 (nóżki mocujące)	290,00							
**montaż możliwy tylko przy pomocy nóżek N100-4								
Tłumik kanałowy nieizolowany SR	Cena netto [PLN]		Siłownik do zaworu LR	Cena netto [PLN]		Dach centrali FRF	Cena netto [PLN]	
SR 600x350	1 023,00*		LR24A-SR	1 260,00		FRF AV02 RH	670,00	
SR 700x400	1 738,00*					FRF AV03 RH	760,00	
SR 1000x500	2 772,00*		Połączenie elastyczne VVG	Cena netto [PLN]		FRF AV07 RH	1 000,00	
			VVG AV 600x350	440,00				
			VVG AV 700x400	490,00				
			VVG AV 1000x500	590,00				
Dach tłumika izolowanego FRF	Cena netto [PLN]		Zestaw przepustnic z siłownikami RRV	Cena netto [PLN]				
FRF SRI 600x350	200,00*		RRV H600x350-TF230x1	2 360,00				
FRF SRI 700x400	270,00		RRV H700x400-LF230x1	2 780,00				
FRF SRI 1000x500	370,00		RRV H1000x500-LF230x1	3 940,00				

W centralach z nagrzewnicą/chłodnicą z czynnikiem wodnym niezbędny jest montaż przepustnicy z siłownikami ze sprężyną zwrotną na czerpni. Warunek konieczny w celu utrzymania gwarancji. Dla centrali oraz elementów dodatkowych (nagrzewnic, chłodnic, tłumików) w wykonaniu zewnętrznym niezbędny jest montaż daszka. Warunek konieczny w celu utrzymania gwarancji.


CFV

Kod jednostki	Cena netto [PLN]
AV02 CFV 1500 A31	24 900,00*
AV02 CFV 1500 HE A31	27 800,00
AV02 CFV 1500 HW A31	28 900,00*
AV02 CFV 2500 A31	28 300,00*
AV02 CFV 2500 HE A31	32 300,00*
AV02 CFV 2500 HW A31	33 600,00
AV03 CFV 3500 A31	34 600,00*
AV03 CFV 3500 HE A31	38 900,00*
AV03 CFV 3500 HW A31	40 400,00*
AV07 CFV 5000 A31	46 900,00*
AV07 CFV 5000 HE A31	50 600,00*
AV07 CFV 5000 HW A31	51 900,00*
AV07 CFV 6000 A31	48 900,00*
AV07 CFV 6000 HE A31	52 800,00*
AV07 CFV 6000 HW A31	54 800,00*

Chłodnice	
Chłodnica freonowa kanałowa nieizolowana OKF	Chłodnica wodna kanałowa nieizolowana OKW
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 1000x500-3	OKW 1000x500-3
OKF 1000x500-3	OKW 1000x500-3
OKF 1000x500-3	OKW 1000x500-3
OKF 1000x500-3	OKW 1000x500-3
OKF 1000x500-3	OKW 1000x500-3
OKF 1000x500-3	OKW 1000x500-3

Tłumiki
Tłumik kanałowy nieizolowany SR
SR 600x350
SR 600x350
SR 600x350
SR 600x350
SR 600x350
SR 600x350
SR 600x350
SR 1000x500
SR 1000x500
SR 1000x500
SR 1000x500
SR 1000x500

Typ centrali:
stojąca
Wymiennik:
przeciwprądowy
Wydajność:
do 7550 m³/h
Króćce:
pionowe
Efektywność:
do 99%



Ceny chłodnic	
Chłodnica freonowa kanałowa, nieizolowana OKF	Cena netto [PLN]
OKF 600x350-3	4 550,00
OKF 1000x500-3	8 550,00
Chłodnica wodna kanałowa, nieizolowana OKW	Cena netto [PLN]
OKW 600x350-3	4 378,00*
OKW 1000x500-3	7 040,00*

Ceny tłumików	
Tłumik kanałowy nieizolowany SR	Cena netto [PLN]
SR 600x350	1 023,00*
SR 1000x500	2 772,00*
Panel sterujący	Cena netto [PLN]
A30	720,00
A32	1 670,00

*towar dostępny na zamówienie
Przy zamówieniu konieczne jest określenie strony wykonania centrali wentylacyjnej: L-lewa lub R - prawa. Panel sterujący (A30, A32) jest elementem niezbędnym do uruchomienia i pracy centrali. W celu zweryfikowania zgodności doboru centrali oraz podzespołów z ERP 2018, należy skontaktować się z Działem Technicznym

Pozostałe akcesoria

**Zawór
do HW lub CW
R30**

**Siłownik
do zaworu
LR**

**Połączenie
elastyczne
VVG**

**Zestaw przepustnic
z siłownikami
RRV**

R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x300	RRV V600x300-TF230x1
R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x300	RRV V600x300-TF230x1
R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x300	RRV V600x300-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x300	RRV V600x300-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x300	RRV V600x300-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x300	RRV V600x300-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x300	RRV V600x300-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x300	RRV V600x300-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x300	RRV V600x300-TF230x1
R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x400	RRV V1000x400-LF230x2
R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x400	RRV V1000x400-LF230x2
R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x400	RRV V1000x400-LF230x2
R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x400	RRV V1000x400-LF230x2
R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x400	RRV V1000x400-LF230x2
R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x400	RRV V1000x400-LF230x2



Ceny pozostałych akcesoriów


Zawór do HW lub CW R30	Cena netto [PLN]	Połączenie elastyczne VVG	Cena netto [PLN]
R3020-4-B1	740,00	VVG AV 600x300	400,00
R3020-6P3-B1	950,00	VVG AV 1000x400	540,00*
R3025-10-B2	1 260,00		
Siłownik do zaworu LR	Cena netto [PLN]	Zestaw przepustnic z siłownikami RRV	Cena netto [PLN]
LR24A-SR	1 260,00	RRV V600x300-TF230x1	2 300,00
		RRV V1000x400-LF230x2	3 980,00*

W centralach z nagrzewnicą/chłodnicą z czynnikiem wodnym niezbędny jest montaż przepustnic z siłownikami ze sprężyną zwrotną na czepni. Warunek konieczny w celu utrzymania gwarancji. Dla centrali oraz elementów dodatkowych (nagrzewnic, chłodnic, tłumików) w wykonaniu zewnętrznym niezbędny jest montaż daszka. Warunek konieczny w celu utrzymania gwarancji.

RV

Kod jednostki	Cena netto [PLN]
AV01 RV 800 A31	17 100,00*
AV01 RV 800 HE A31	18 800,00*
AV01 RV 800 HW A31	19 700,00*
AV01 RV 1200 A31	20 900,00*
AV01 RV 1200 HE A31	22 900,00*
AV01 RV 1200 HW A31	23 800,00*
AV02 RV 1500 A31	23 000,00*
AV02 RV 1500 HE A31	25 300,00
AV02 RV 1500 HW A31	26 400,00*
AV02 RV 2500 A31	29 300,00*
AV02 RV 2500 HE A31	31 500,00*
AV02 RV 2500 HW A31	32 600,00
AV03 RV 3500 A31	36 400,00*
AV03 RV 3500 HE A31	39 300,00*
AV03 RV 3500 HW A31	40 400,00*
AV07 RV 5000 A31	45 300,00*
AV07 RV 5000 HE A31	52 900,00*
AV07 RV 5000 HW A31	54 900,00*
AV07 RV 6000 A31	48 500,00*
AV07 RV 6000 HE A31	56 600,00*
AV07 RV 6000 HW A31	58 400,00*



Chłodnice	
	
Chłodnica freonowa kanałowa nieizolowana OKF	Chłodnica wodna kanałowa nieizolowana OKW
OKF 500x250-3	OKW 500x250-3
OKF 500x250-3	OKW 500x250-3
OKF 500x250-3	OKW 500x250-3
OKF 500x250-3	OKW 500x250-3
OKF 500x250-3	OKW 500x250-3
OKF 500x250-3	OKW 500x250-3
OKF 600x350-3	OKW 600x300-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 600x350-3	OKW 600x350-3
OKF 1000x500-3	OKW 1000x500-3
OKF 1000x500-3	OKW 1000x500-3
OKF 1000x500-3	OKW 1000x500-3
OKF 1000x500-3	OKW 1000x500-3
OKF 1000x500-3	OKW 1000x500-3
OKF 1000x500-3	OKW 1000x500-3

Tłumiki

Tłumik kanałowy nieizolowany SR
SR 250x900
SR 250x900
SR 250x900
SR 250x900
SR 250x900
SR 250x900
SR 600x350
SR 600x350
SR 600x350
SR 600x350
SR 600x350
SR 600x350
SR 600x350
SR 600x350
SR 600x350
SR 1000x500
SR 1000x500
SR 1000x500
SR 1000x500
SR 1000x500
SR 1000/500

Ceny chłodnic	
Chłodnica freonowa kanałowa nieizolowana OKF	Cena netto [PLN]
OKF 500x250-3	3 680,00
OKF 600x350-3	4 550,00
OKF 1000x500-3	8 550,00

Ceny tłumików	
Tłumik kanałowy nieizolowany SR	Cena netto [PLN]
SR 250x900	495,00*
SR 600x350	1 023,00*
SR 1000x500	2 772,00*

Ceny chłodnic	
Chłodnica wodna kanałowa nieizolowana OKW	Cena netto [PLN]
OKW 500x250-3	2 882,00*
OKW 600x350-3	4 378,00*
OKF 1000x500-3	7 040,00*

Panel sterujący	Cena netto [PLN]
 A30	720,00
 A32	1 670,00

Typ centrali:
stożąca
Wymiennik:
obrotowy
Wydajność:
do 7000 m³/h
Króćce:
pionowe
Efektywność:
do 96%



*towar dostępny na zamówienie
Przy zamówieniu konieczne jest określenie strony wykonania centrali wentylacyjnej: L-lewa lub R - prawa. Panel sterujący (A30, A32) jest elementem niezbędnym do uruchomienia i pracy centrali. W celu zweryfikowania zgodności doboru centrali oraz podzespołów z ERP 2018, należy skontaktować się z Działem Technicznym

Pozostałe akcesoria

**Zawór
do HW lub CW
R30**

**Siłownik
do zaworu
LR**

**Połączenie
elastyczne
VVG**

**Zestaw przepustnic
z siłownikami
RRV**

R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG 250	KRV 250 + TF230 (2 komplety)
R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG 250	KRV 250 + TF230 (2 komplety)
R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG 250	KRV 250 + TF230 (2 komplety)
R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG 250	KRV 250 + TF230 (2 komplety)
R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG 250	KRV 250 + TF230 (2 komplety)
R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG 250	KRV 250 + TF230 (2 komplety)
R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG AV 500x250	RRV V500x250-TF230x1
R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG AV 500x250	RRV V500x250-TF230x1
R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG AV 500x250	RRV V500x250-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 500x250	RRV V500x250-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 500x250	RRV V500x250-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 500x250	RRV V500x250-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x300	RRV V600x300-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x300	RRV V600x300-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x300	RRV V600x300-TF230x1
R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x350	RRV V1000x350-TF230x2
R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x350	RRV V1000x350-TF230x2
R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x350	RRV V1000x350-TF230x2
R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x350	RRV V1000x350-TF230x2
R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x350	RRV V1000x350-TF230x2

Ceny pozostałych akcesoriów

Zestaw przepustnic z siłownikami RRV	Cena netto [PLN]	Zestaw przepustnic z siłownikami RRV	Cena netto [PLN]
KRV 250 + TF230 (2 komplety)	3 029,00	VVG 250	62,00
RRV V500x250-TF230x1	2 300,00	VVG AV 500x250	370,00
RRV V600x300-TF230x1	2 300,00	VVG AV 600x300	420,00
RRV V1000x350-TF230x2	3 870,00*	VVG AV 1000x350	560,00*
Zawór do HW lub CW R30	Cena netto [PLN]	Siłownik do zaworu LR	Cena netto [PLN]
R3020-4-B1	740,00	LR24A-SR	1 260,00
R3020-6P3-B1	950,00		
R3025-10-B2	1 260,00		


W centralach z nagrzewnicą/chłodnicą z czynnikiem wodnym niezbędny jest montaż przepustnic z siłownikami ze sprężyną zwrotną na czerpni. Warunek konieczny w celu utrzymania gwarancji. Dla centrali oraz elementów dodatkowych (nagrzewnic, chłodnic, tłumików) w wykonaniu zewnętrznym niezbędny jest montaż daszka. Warunek konieczny w celu utrzymania gwarancji.

CFP

Kod jednostki	Cena netto [PLN]
AV02 CFP 1500 A31	21 590,00
AV02 CFP 2500 A31	24 790,00
AV03 CFP 3500 A31	30 990,00
AV07 CFP 5000 A31	53 990,00*
AV07 RP 6000 A31	54 990,00*

Panel sterujący	Cena netto [PLN]
 A30	720,00
 A32	1 670,00

Nagrzewnice



Nagrzewnica elektryczna HE	Nagrzewnica wodna HW
	
HE 600x300 5,1-1 A	HW 600x350-2 A31
HE 600x350 9,0-3 A	HW 600x350-2 A31
HE 600x350 12,0-3 A	HW 600x350-2 A31
HE 800x500 24,0-3 A	HW 800x500-2 A31
HE 800x500 24,0 3 A	HW 800x500-2 A31

Ceny nagrzewnic

Nagrzewnica elektryczna HE	Cena netto [PLN]
HE 600x350 5,1-1 A**	2 930,00
HE 600x350 9,0-3 A**	4 080,00
HE 600x350 12,0-3 A	4 290,00
HE 800x500 24,0-3 A	7 460,00
Nagrzewnica wodna HW	Cena netto [PLN]
HW 600x350-2 A31	3 200,00
HW 800x500-2 A31	4 820,00

**montaż możliwy tylko przy pomocy nóżek N100-4

Chłodnice

Chłodnica freonowa CDX	Chłodnica wodna CW
	
CDX 600x350-3	CW 600x350-3
CDX 600x350-3	CW 600x350-3
CDX 600x350-3	CW 600x350-3
CDX 800x500-3	CW 800x500-3
CDX 800x500-3	CW 800x500-3







Ceny chłodziń

Chłodnica freonowa CDX	Cena netto [PLN]
CDX 600x350-3	4 990,00
CDX 800x500-3	7 650,00*
Chłodnica wodna CW	Cena netto [PLN]
CW 600x350-3	4 920,00*
CW 800x500-3	7 930,00*

Typ centrali:
podwieszana
 Wymiennik:
przeciwprądowy
 Wydajność:
do 8000 m³/h
 Króćce:
poziome
 Efektywność:
do 99%



*towar dostępny na zamówienie
 Przy zamówieniu konieczne jest określenie strony wykonania centrali wentylacyjnej: L-lewa lub R - prawa. Panel sterujący (A30, A32) jest elementem niezbędnym do uruchomienia i pracy centrali. W celu zweryfikowania zgodności doboru centrali oraz podzespołów z ERP 2018, należy skontaktować się z Działem Technicznym


Tłumiki		Pozostałe akcesoria			
					
Tłumik izolowany SRI	Tłumik kanałowy nieizolowany SR	Zawór do HW lub CW R30	Siłownik do zaworu LR	Połączenie elastyczne VVG	Zestaw przepustnic z siłownikami RRV
SRI 600x350	SR 600x350	R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x350	RRV P600x350-TF230x1
SRI 600x350	SR 600x350	R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x350	RRV P600x350-TF230x1
SRI 600x350	SR 600x350	R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x350	RRV P600x350-TF230x1
SRI 800x500	SR 800x500	R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 800x500	RRV P800x500-LF230x2
SRI 800x500	SR 800x500	R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 800x500	RRV P800x500-LF230x2
Ceny tłumików		Ceny akesorii			
Tłumik izolowany SRI	Cena netto [PLN]	Zawór do HW lub CW R30	Cena netto [PLN]		
SRI 600x350	2 930,00	R3020-4-B1	740,00		
SRI 800x500	4 710,00	R3020-6P3-B1	950,00		
		R3025-10-B2	1 260,00		
Tłumik kanałowy nieizolowany SR	Cena netto [PLN]	Siłownik do zaworu LR	Cena netto [PLN]		
SR 600x350	1 023,00*	LR24A-SR	1 260,00		
SR 800x500	2 398,00*	Połączenie elastyczne VVG	Cena netto [PLN]		
		VVG AV 600x350	440,00		
		VVG AV 800x500	530,00*		
		Zestaw przepustnic z siłownikami RRV	Cena netto [PLN]		
		RRV P600x350-TF230x1	2 300,00		
		RRV P800x500-LF230x2	3 830,00		

W centralach z nagrzewnicą/chłodnicą z czynnikiem wodnym niezbędny jest montaż przepustnic z siłownikami ze sprężyną zwrotną na czepni. Warunek konieczny w celu utrzymania gwarancji. Dla centrali oraz elementów dodatkowych (nagrzewnic, chłodnic, tłumików) w wykonaniu zewnętrznym niezbędny jest montaż daszka. Warunek konieczny w celu utrzymania gwarancji.

RP

Kod jednostki	Cena netto [PLN]
AV02 RP 1500 A31	21 600,00*
AV02 RP 2500 A31	26 300,00*

Panel sterujący	Cena netto [PLN]
 A30	720,00
 A32	1 670,00

Nagrzewnice	
	
Nagrzewnica elektryczna HE	Nagrzewnica wodna HW
HE 500x300 5,1-1 A	HW 500x300-2 A31
HE 500x300 9,0-3 A	HW 500x300-2 A31

Ceny nagrzewnic	
Nagrzewnica elektryczna HE	Cena netto [PLN]
HE 500x300 5,1-1 A	2 610,00*
HE 500x300 9,0-3 A	3 770,00*
Nagrzewnica wodna HW	Cena netto [PLN]
HW 500x300-2 A31	2 930,00*

Chłodnice	
	
Chłodnica freonowa CDX	Chłodnica wodna CW
CDX 500x300-3	CW 500x300-3
CDX 500x300-3	CW 500x300-3



Ceny chłodziw	
Chłodnica freonowa CDX	Cena netto [PLN]
CDX 500x300-3	4 610,00*
Chłodnica wodna CW	Cena netto [PLN]
CW 500x300-3	4 610,00*





Typ centrali:
podwieszana
Wymiennik:
obrotowy
Wydajność:
do 2500 m³/h
Króćce:
poziome
Efektywność:
do 95%



*towar dostępny na zamówienie

Przy zamówieniu konieczne jest określenie strony wykonania centrali wentylacyjnej: L-lewa lub R - prawa. Panel sterujący (A30, A32) jest elementem niezbędnym do uruchomienia i pracy centrali. W celu zweryfikowania zgodności doboru centrali oraz podzespołów z ERP 2018, należy skontaktować się z Działem Technicznym

Tłumiki	
	
Tłumik w obudowie SRI	Tłumik bez obudowy kanałowy SR
SRI 500x300	SR 500x300
SRI 500x300	SR 500x300
Ceny tłumików	
Tłumik izolowany SRI	Cena netto [PLN]
SRI 500x300	2 820,00*
Tłumik izolowany SR	Cena netto [PLN]
SR 500x300	839,00*

Pozostałe akcesoria			
			
Zawór do HW lub CW R30	Siłownik do zaworu LR	Połączenie elastyczne VVG	Zestaw przepustnic z siłownikami RRV
R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG AV 500x300	RRV P500x300-TF230x1
R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 500x300	RRV P500x300-TF230x1
Ceny pozostałych akcesoriów			
Zawór do HW lub CW R30			Cena netto [PLN]
R3020-4-B1			470,00
R3020-6P3-B1			950,00
Siłownik do zaworu LR			Cena netto [PLN]
LR24A-SR			1 260,00
Połączenie elastyczne VVG			Cena netto [PLN]
VVG AV 500x300			380,00*
Zestaw przepustnic z siłownikami RRV			Cena netto [PLN]
RRV P500x300-TF230x1			2 260,00*

W centralach z nagrzewnicą/chłodnicą z czynnikiem wodnym niezbędny jest montaż przepustnicy z siłownikami ze sprężyną zwrotną na czepni. Warunek konieczny w celu utrzymania gwarancji. Dla centrali oraz elementów dodatkowych (nagrzewnic, chłodnic, tłumików) w wykonaniu zewnętrznym niezbędny jest montaż daszka. Warunek konieczny w celu utrzymania gwarancji.

	Centrala	Kod filtra	Ilość sztuk w komplecie (nawiew+ wywiew)	Typ	Cena netto/szt. [PLN]	Cena netto/komplet [PLN]
CFH	AV02 1500, 2500	UF 196x384x40 F7	6	minipleat F7	114,00	684,00
	AV03 3500	UF 403x253x48 F7	6	mienipleat F7	148,00	888,00
	AV07 5000, 6000	UF 253x603x48 F7	10	mienipleat F7	177,00	1 770,00
RH	AV02 1500, 2500	UF 196x384x40 F7	8	minipleat F7	114,00	912,00
	AV03 3500	UF 196x384x40 F7	12	minipleat F7	114,00	1 368,00
	AV07 5000, 6000	UF 253x603x48 F7	8	minipleat F7	177,00	1 416,00
CFV	AV02 1500, 2500	UF 196x384x40 F7	6	minipleat F7	114,00	684,00
	AV03 3500	UF 403x253x48 F7	6	minipleat F7	148,00	888,00
	AV07 5000, 6000	UF 253x603x48 F7	8	minipleat F7	177,00	1 416,00
RV	AV01 800, 1200	UF 253x603x48 F7	2	minipleat F7	177,00	354,00
	AV02 1500, 2500	UF 403x253x48 F7	4	minipleat F7	148,00	592,00
	AV03 3500	UF 196x384x40 F7	12	minipleat F7	114,00	1 368,00
	AV07 5000, 6000	UF 253x603x48 F7	8	minipleat F7	177,00	1 416,00
CFP	AV02 1500, 2500	UF 196x384x40 F7	6	minipleat F7	114,00	684,00
	AV03 3500	UF 253x603x48 F7	4	minipleat F7	177,00	708,00
	AV07 5000, 6000	UF 253x603x48 F7	6	minipleat F7	177,00	1 062,00
RP	AV02 1500, 2500	UF 500x196x40 F7	6	minipleat F7	138,00	828,00



filtr minipleat



filtr kieszeniowy

Czujniki dodatkowe

Zdjęcie	Opis	Kod	Cena netto [PLN]
	Czujnik CO ₂ ze wskaźnikiem LED	CO2-1	2 289,00
	Regulator stałego ciśnienia lub przepływu powietrza (CAV/VAV)	DPT CTRL-AZ	2 700,00*

*towar dostępny na indywidualne zamówienie

①


14 standardowych wielkości pozwala na osiągnięcie wydajności **od 1500 m³/h do 35000 m³/h.**

②

Na życzenie Klienta dostępne są zestawy o **niestandardowych wymiarach.**

③

Centrale konfigurowane są **indywidualnie** w programie doborowym, na specjalne zamówienie Klienta.



System został zaprojektowany tak, by oferta techniczna w ja największym stopniu odpowiadała wymogom klienta. Duża elastyczność pozwala na niestandardowe łączenie sekcji. Optymalizacja projektu: zestaw można zbudować jako pojedynczy element lub w odrębnych sekcjach. Wymiary ogólne każdej z sekcji można dostosować ręcznie.

Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu

Wszelkich informacji udzieli
Product Manager AirVENTS
Łukasz Gabryszak

T.: +48 734 483 209
E.: l.gabryszak@vents-group.pl



Cennik
**WENTYLACJA
PROFESKONALNA**

www.vents-group.pl




Cennik
**WENTYLACJA
DOMOWA**

www.vents-group.pl



Cennik
**WENTYLACJA
BLAUBERG**

www.blauberg.pl



Cennik
**WENTYLACJA
DOMOWA**

www.ventika.pl